



 **SUPERIOR**
CALORE DA VIVERE

2010 STOVES - ESTUFAS 2010



A GREAT GROUP UN GRAN GRUPO

Superior is a brand belonging to Gruppo Piazzetta. The experience gained by the company in the fifty years since it was set up in 1960 in Asolo is borne out by its well-established reputation as well as its large, efficient and diversified facilities that cover more than 65,000 square metres.

On-going technological research by Gruppo Piazzetta has resulted in exclusive patents intended to improve product functions and safety while meeting the highest quality standards as shown by the strictest European certification.

Gruppo Piazzetta is sensitive towards environmental problems and is therefore committed to studying high-efficiency heating systems that have minimal environmental impact.

Superior es una de las marcas del Gruppo Piazzetta, empresa que nace en Asolo en 1960. Hoy, después de cincuenta años de experiencia, es una consolidada realidad empresarial con una gran estructura, eficiente y articulada, que se desarrolla en una superficie de 65.000 mq.

La constante investigación tecnológica del Gruppo Piazzetta ha permitido el desarrollo de patentes exclusivas destinadas a mejorar la funcionalidad y la seguridad de los productos y la consecución de los más altos estándares cualitativos, comprobados por las más severas certificaciones europeas.

Asimismo, la sensibilidad hacia los problemas medioambientales ha orientado el Gruppo Piazzetta al estudio de sistemas para la calefacción con un impacto medioambiental mínimo y altos rendimientos.

SUPERIOR

Enjoyable heat.

Enjoy Superior heat as you want it by choosing the aspect, size, materials and colours that best complement your home. Relax and enjoy the truly special warmth bestowed by the atmosphere created by the fire. By using renewable energy resources such as firewood and pellets, you will be saving without forgoing the comfort of pleasurable warmth and at the same time will be respecting the environment in which you live and which surrounds you.

Calor para Vivir.

Vive el calor Superior a tu manera escogiendo la estética, las dimensiones, los materiales y los colores que mejor se adapten a tu casa. La atmósfera del fuego te calentará con una tibieza absolutamente especial. La utilización de energías renovables como la madera y el pellet te permitirá aborrrar sin renunciar al confort de un agradable calor, respetando el medio ambiente en el que vives y que te rodea cada día.



30 STOVES AND 30 ESTUFAS Y THAT'S NOT ALL MUCHO MAS

On cool autumn days they create just the right degree of warmth to make you want to stay at home, in winter they warm up your world, making your home so lovely and cosily warm! Amidst them all there is the right stove for you: the one that is the answer to your heating requirements. The company's 50 years of proven experience, which includes ongoing R&D of heating products, is shown by its offer that incorporates cutting-edge ideas and high quality standards.

En los días de otoño crean la justa tibieza que te invita a estar en casa, en invierno calientan tu mundo ¡porque en casa es agradable estar calentito! Entre todas nuestras estufas, encontrarás la que mejor represente la solución para calentar tu casa. La larga y consolidada experiencia empresarial, fruto de 50 años de investigación y desarrollo de productos para el calentamiento, nos permite ofrecerte productos con soluciones de vanguardia y altos estándares cualitativos.

STRUCTURE ESTRUCTURA

Durability. Duración en el tiempo.

The high-gauge steel frame and the cast-iron grate and firebox are exceptionally robust, reliable and durable.

La construcción de la estructura en acero de alto espesor y el hogar de hierro fundido aseguran una calidad excepcional por solidez, fiabilidad y duración en el tiempo.

GOOD LOOKS ESTETICA

Shape and size. Formas y dimensiones.

Modern, classic, with oven, with bench: no two alike, each with its own distinguishing feature so that you can find the one most suited to your lifestyle and your home.

Modernas, clásicas, con horno, con banco: cada una diferente de la otra, con una peculiaridad que la distingue, para que tú puedas encontrar la que mejor se adapte a tu estilo de vida y al estilo de tu casa.



MATERIALS MATERIALES

Highly attractive claddings and surrounds.

Spoilt for choice: traditional refined handmade majolica or sleek modern steel.

Revestimientos que decoran.

Escoge: la tradición de la preciosa mayólica hecha a mano o la simple modernidad del acero.

MAJOLICA

A superior material that embodies all the craftsmanship of olden days in terms of attention to detail, finishes and production cycles. The stove claddings, which are made in the form of large panels, give a refined touch to your home as well as ensuring longer-lasting comfort due to the fact that they accumulate heat which is dispersed evenly over a period of time. What's more you can even choose the colour you prefer.

MAYÓLICA

Material precioso que encierra la tradición de elaboraciones artesanales de otros tiempos por cuidado en detalles y acabados y ciclos productivos. Los revestimientos de las estufas, realizados con paneles de cerámica de grandes dimensiones, regalan a tu casa un toque precioso y aseguran un confort superior, gracias a la propiedad de acumulación que prolonga en el tiempo la difusión uniforme del calor. Y, además, podrás escoger el color que prefieras.

STEEL

Modern-day material. The essential, subtle steel claddings fit in well with modern surroundings. You can choose from several colours because even steel in all its simplicity offers you a selection ranging from warm Bordeaux to neutral white, blue and beige.

ACERO


Material de la época moderna. Los revestimientos de acero, esenciales y sobrios, se adaptan a las estéticas modernas. Puedes elegir entre varios colores, ya que la simplicidad del acero te permite asociar el cálido granate, el neutro blanco, el azul y el beige.



BORDEAUX



BLU ANTICO



BIANCO



BORDEAUX



SALA PEPE



TERRA
D'ORIENTE



BEIGE
SABBIA



BLU
METALLICO

HEAT CALOR

High efficiency and low consumption. Altos rendimientos y bajos consumos.

The particular way the hearths or fireboxes are made and the high-efficiency heat exchange systems ensure exceptional performance with high heat output so that you can have all the warmth you want.

La particular estructura de los hogares y los sistemas de intercambio del calor, de alta eficiencia, garantizan excepcionales prestaciones con elevados rendimientos para que tú puedas tener el calor que desees.

SAVINGS AHORRO

Natural energy. Energía natural.

Energy from biomasses, renewable energy sources: nowadays it is possible to save and to protect the environment without giving up comfort thanks to the new technologies used in Superior stoves.

Energía de la biomasa, fuente de energía renovable, porque hoy, con las nuevas tecnologías de las estufas Superior, es posible ahorrar y respetar el medio ambiente sin renunciar al confort.

PRACTICALITY COMODIDAD

Easy to use. Fácil utilización.

So that you can fully enjoy the warmth offered by Superior stoves, we have made them easy to use and also quick and easy to maintain.

Para que sea agradable vivir el calor de las estufas Superior, las hemos construido de manera que resulten fáciles de utilizar y el mantenimiento sea rápido y práctico.





QUALITY CALIDAD

Certificated products. Productos certificados.

All Superior stoves have been type tested and approved to European standards EN 13240, EN 13229 and EN 14785, which establish the requirements of solid fuel-fired heating products; they bear the EC conformity mark and have also obtained DIN certification. These certificates show that the stove you have chosen for your home meet all the requirements laid down by law. Choose Superior and you can be sure of having a safe and efficient stove.

Todas las estufas Superior están homologadas según las normas europeas EN 13240, EN 13229 y EN 14785, que fijan los requisitos para los productos de calefacción de combustible sólido; llevan la marca de conformidad CE y han conseguido, también, la certificación DIN. Dichas certificaciones garantizan que la estufa que escoges para tu casa cumple con todos los requisitos establecidos en las normas legales. Elige Superior y tendrás la garantía de una estufa segura y eficiente.



PELLET STOVES

Superior pellet stoves feature high heat output to keep your home comfortably warm plus all the benefits of an ecological and cost-effective fuel. They are easy to use, programmable, clean, safe and offer a long burn time. Pellets are discharged automatically from the hopper into the grate to feed the flame. On and off times can be programmed (with automatic ignition) as well as the required temperature. And all in total safety.

ESTUFAS DE PELLETS

Las estufas de pellets Superior, caracterizadas por su elevado rendimiento térmico, permiten calentar el ambiente doméstico con todas las ventajas de un combustible ecológico y económico. Fáciles de utilizar y programables, son limpias, seguras y tienen una larga autonomía. Los pellets se descargan de forma automática desde el depósito hasta el brasero, alimentando la llama. Es posible programar el encendido, el apagado y la temperatura deseada. Todo con la máxima garantía de seguridad.





PELLETS EL PELLET

Convenient and handy to move about and store as they come packed in practical bags. They are made with just wood sawdust, exploiting the properties of lignin so that no chemical additives are used. Due to the compression that pellets undergo, their energy density is around twice that of firewood, while their low moisture content makes them a high-efficiency fuel. Pellets burn completely leaving minimal residual ash, which in any case can be very useful as a fertiliser for the garden.

Práctico y manejable de transportar y almacenar, se encuentra envasado en prácticos sacos. Se fabrica únicamente a base de serrín de madera, aprovechando las propiedades de la lignina y, por tanto, sin aditivos químicos. Su densidad energética es aproximadamente el doble que la de la leña, gracias al prensado, y el bajo tenor de humedad lo convierte en un combustible de altísimo rendimiento. El pellet se quema completamente, generando una cantidad mínima de cenizas residuales, que se pueden utilizar como un precioso fertilizante para el jardín.

RANGE OF PELLET GAMA DE ESTUFAS STOVES DE PELLETS

From 6 and 15.5 kW heat output, refined majolica or modern steel claddings plus a wide choice of colours, there just has to be a pellet stove that fully satisfies your demands.

De 6 a 15,5 kW de potencia, revestimientos en preciosa mayólica o en moderno acero y un amplio surtido de colores, para ofrecerte la estufa de pellets que satisfaga completamente tus exigencias.

HEAT OUTPUT AND HEATING POTENCIA Y CALENTAMIENTO	MODEL/MODELO STEEL/ACERO MAJOLICA/MAYÓLICA	PAGE PÁGINA
6 Kw forced air circulation ventilación forzada	CLEO	11
8,5 Kw forced air circulation ventilación forzada	MONIA	12
	MIA	13
	MARCELLA	14
	MAIRA	15
11 Kw forced air circulation ventilación forzada	SABRINA	16
	SAMANTA	17
	SVEVA	18
	SIRIA	19
15,5 Kw thermo termoestufas	SABRINA TH	22
	SAMANTA TH	23
	SVEVA TH	24
	SIRIA TH	25





CLEO

Cladding: painted steel
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición con
inserción de mayólica

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	2,7 - 6 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	89 - 89,4%
Consumption / Consumo min - max	0,7 - 1,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	45,5 x 43 x 95 cm



MONIA

Cladding: painted steel
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición con
inserción de mayólica

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	145 - 245 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	2,6 - 8,5 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	87 - 89,1%
Consumption / Consumo min - max	0,6 - 1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	54 x 48 x 99 cm



MIA

Cladding: painted steel
Top: majolica

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	145 - 245 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	2,6 - 8,5 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	87 - 89,1%
Consumption / Consumo min - max	0,6 - 1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	48 x 45 x 99 cm



MARCELLA

Cladding: majolica
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición con inserción de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	145 - 245 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	2,6 - 8,5 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	87 - 89,1%
Consumption / Consumo min - max	0,6 - 1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	54 x 48 x 99 cm



MAIRA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	145 - 245 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	2,6 - 8,5 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	87 - 89,1%
Consumption / Consumo min - max	0,6 - 1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxA)	48 x 45 x 99 cm



SABRINA

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Cladding: painted steel
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición con
inserción de mayólica

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	185 - 315 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	3,2 - 11 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	85 - 89,2%
Consumption / Consumo min - max	0,8 - 2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	64 x 54 x 115 cm



SAMANTA

Cladding: painted steel
Top: majolica

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	185 - 315 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	3,2 - 11 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	85 - 89,2%
Consumption / Consumo min - max	0,8 - 2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	57,8 x 51 x 116 cm



SVEVA

Cladding: majolica
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición con inserción de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	185 - 315 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	3,2 - 11 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	85 - 89,2%
Consumption / Consumo min - max	0,8 - 2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	64 x 54 x 115 cm



SIRIA

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	185 - 315 m ³
Rated output / Potencia nominal min - max	3,2 - 11 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	85 - 89,2%
Consumption / Consumo min - max	0,8 - 2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	57,8 x 51 x 116 cm

THERMO PELLET STOVES

With their high heat output and reduced consumption, Superior closed-boiler pellet stoves can be installed as the main system for both heating and the production of domestic hot water or be connected to any conventional heating system, underfloor heating or integrated with a solar heating system. Maximum comfort throughout the house using pellet energy making for great environmentally-friendly energy savings.

TERMOESTUFAS DE PELLETS

Con altos rendimientos térmicos y reducidos consumos, las estufas térmicas de pellets Superior pueden constituir el sistema principal para la calefacción y para la producción de agua caliente sanitaria o bien conectarse a cualquier instalación de calefacción tradicional, calefacción por suelo radiante o una instalación de calefacción integrada en un sistema de paneles solares. Máximo confort en toda la casa con la energía del pellet, para un gran ahorro energético respetando el medio ambiente.






- *Conventional heating system*
- *Domestic hot water*
- *Instalación de calefacción tradicional*
- *Agua caliente sanitaria*



- *Floor heating system*
- *Domestic hot water*
- *Instalación de calefacción por suelo radiante*
- *Agua caliente sanitaria*



- *Conventional heating system and integration with solar heating*
- *Domestic hot water*
- *Instalación de calefacción tradicional integrada en un sistema de paneles solares*
- *Agua caliente sanitaria*



SABRINA TH

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Cladding: painted steel
Top: cast iron with majolica insert

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición
con inserción de mayólica

Thermal power/ Potencia térmica min - max	8 - 15,5 m³
Thermal power to fluid / Potencia transferida al fluido min - max	6 - 13 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	> 85%
Consumption / Consumo min - max	1,8 - 4,0 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	64 x 54 x 116 cm



SAMANTA TH

Colours/Colores: Bianco - Bordeaux

Cladding: painted steel
Top: majolica

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de mayólica

Thermal power / Potencia térmica min - max	8 - 15,5 m³
Thermal power to fluid / Potencia transferida al fluido min - max	6 - 13 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	> 85%
Consumption / Consumo min - max	1,8 - 4,0 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	58 x 51 x 116 cm



SVEVA TH

Cladding: majolica
Top: cast iron with majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición
con inserción de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Thermal power/ Potencia térmica min - max	8 - 15,5 m³
Thermal power to fluid / Potencia transferida al fluido min - max	6 - 13 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	> 85%
Consumption / Consumo min - max	1,8 - 4,0 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extráible
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	64 x 54 x 116 cm



SIRIA TH

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Thermal power/ Potencia térmica min - max	8 - 15,5 m³
Thermal power to fluid / Potencia transferida al fluido min - max	6 - 13 kW
Efficiency rating / Rendimiento min - max	> 85%
Consumption / Consumo min - max	1,8 - 4,0 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	58 x 51 x 116 cm

WOOD-FIRED STOVES

Superior wood-fired stoves offer a wide choice of possibilities to heat your home with the utmost efficiency. The meticulous selection of materials and applied modern technologies ensure best combustion with consequent moderate consumption and high performance so that a pleasurable, healthy and environmentally-friendly heat is distributed throughout the house. The range of wood-fired stoves offers a choice of exterior finishes so that you can find the best one to blend in with your home furnishings and lifestyle. There are stoves with modern, essential lines as well as in the traditional style, even with an oven so that you can rediscover the flavours of food cooked over wood. With such a wide range of models you can be sure of finding the one most suited to your needs.

ESTUFAS DE LEÑA

Las estufas de leña Superior ofrecen la posibilidad de calentar la casa con la máxima eficiencia, con una amplia posibilidad de elección. La atenta selección de los materiales y las modernas tecnologías aplicadas garantizan una combustión óptima, que asegura consumos contenidos y altos rendimientos, difundiendo un calor agradable, sano y respetuoso con el medio ambiente. La gama de estufas de leña comprende diversas soluciones estéticas para la mejor inserción en cualquier estilo habitativo y de decoración. Te proponemos desde estufas de líneas modernas y esenciales hasta productos de inspiración tradicional, incluso con horno, para redescubrir los sabores de la cocción con leña. Una amplia gama de modelos da la posibilidad de encontrar la solución más adecuada para las propias exigencias.





WOOD LA LEÑA

Wood, a source of renewable energy which like any other biomass is constantly reproduced by the combined action of solar energy, carbon dioxide, water and mineral salts dissolved in the water. We speak of organic energy because it is produced by living organisms and of neutral energy because its combustion does not add to the quantity of carbon dioxide in the atmosphere, thereby reducing risk of the greenhouse effect. Wood produces clean energy because just natural substances remain at the end of the combustion process, which are non-toxic for living organisms.

La leña, fuente de energía renovable, como cualquier otra biomasa, se reproduce constantemente gracias a la acción combinada de la energía solar, el anhídrido carbónico, el agua y las sales minerales disueltas que ésta contiene. Se habla de energía biológica, porque es generada por organismos vivos, y neutral, porque su combustión no contribuye a hacer aumentar la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera, reduciendo, por tanto, el riesgo del efecto invernadero. La leña produce una energía limpia porque, al final del proceso de combustión, quedan únicamente sustancias naturales no tóxicas para los organismos vivos.



MICAELA

Cladding: painted steel
Top: cast iron

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	47 x 41 x 90 cm



MANUELA

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	47 x 41 x 90 cm



MIRIAM

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	47 x 41 x 90 cm



MILVA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	53,5 x 45,5 x 90 cm



MARELLA

Cladding: majolica
Top: cast iron and majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición y de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,8 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	53,2 x 46 x 95,5 cm



VANESSA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	120 - 200 m ³
Rated output / Potencia nominal	7 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	78,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	52 x 41 x 119,5 cm



VALERIA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	120 - 200 m ³
Rated output / Potencia nominal	7 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	78,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extráible
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	59,5x45,5x119,5 cm



VALENTINA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	79,9%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxA)	62 x 42,5 x 122 cm



VERA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	79,9%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	67,5 x 56 x 108,5 cm



VERONICA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	79,9%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	64 x 42 x 109,5 cm



VIOLA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	76,8%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,6 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	57 x 41,5 x 104 cm



VITTORIA

Cladding: majolica
Top: majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	79,9%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,4 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size without bench (WxDxH) / Dimensiones sin banco (AxPxH)	86 x 65 x 126 cm
Size with bench (WxDxH) / Dimensiones con banco (AxPxH)	115 x 65 x 126 cm



SANDRA

Cladding: painted steel
Top: cast iron

Revestimiento: de acero pintado
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	78,2%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,5 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	57 x 49 x 100 cm



SILVIA

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	78,2%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,5 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	57 x 49 x 100 cm



STEFANIA

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	78,2%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,5 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	57 x 49 x 100 cm



MADDALENA

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,3%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,9 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	47 x 41 x 132 cm



MILENA

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,3%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,9 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	47 x 41 x 132 cm



MORENA

Cladding: majolica
Top: cast iron and majolica

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición y de mayólica

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	100 - 175 m ³
Rated output / Potencia nominal	6 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	81,3%
Consumption at rated output / Consumo nominal	1,9 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxAl)	53 x 45,5 x 132,5 cm



SARA

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	80,3%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,5 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	57 x 49 x 142 cm



SIMONA

Colours/Colores: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra d'Oriente

Cladding: majolica
Top: cast iron

Revestimiento: de mayólica
Parte superior: de fundición

Room heating capacity/ Volumen calentable min - max	135 - 230 m ³
Rated output / Potencia nominal	8 kW
Efficiency rating / Rendimiento térmico	80,3%
Consumption at rated output / Consumo nominal	2,5 kg/h
Ash pan / Cajón recogecenizas	removable/extraíble
Size (WxDxH) / Dimensiones (AxPxH)	57 x 49 x 142 cm

TECHNICAL DATA FOR PELLET STOVES

FICHAS TÉCNICAS ESTUFAS DE PELLET

					
		CLEO	MONIA	MIA	MARCELLA
Size (WxDxH)/Dimensiones (AxPxH)	cm	45,5 x 43 x 95	54 x 48 x 99	48 x 45 x 99	54 x 48 x 99
Cladding/Revestimiento		painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	majolica de mayólica
Top/Parte superior		cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica	cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica	majolica de mayólica	cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica
Stove interior/ Estructura interior monobloque		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Baffle plate / Firebox / Grate Deflector / Hogar / Brasero		cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
Heating/Calentamiento		forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada
Flue pipe connection ø Salida de humos ø	cm	8	8	8	8
Ash pan/Cajón recogecenizas		removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
Door/Puerta		cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría
Ceramic glass/Cristal cerámico		resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C
Handle/Manilla		painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado
Hopper capacity (approx.) Capacidad depósito (aprox.)	Kg	10,5	16	16	16
Remote control/ Mando a distancia		optional	optional	optional	optional
Humidifier/Humidificador		optional	optional	optional	optional
Stove control panel Panel de control en la estufa		with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales
Timer-thermostat with programming Cronotermostato con programación		daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Remote Control System Sistema de control remoto		optional	optional	optional	optional
*Room heating capacity (min-max) *Volumen calentable (min.-máx.)	m³	100 - 175	145 - 245	145 - 245	145 - 245
Rated output (min-max) Potencia nominal (min.-máx.)	kW	2,7 - 6,0	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5
Output control (positions) Regulación potencia (posiciones)		4	4	4	4
Efficiency rating (max) Rendimiento térmico (máx.)	%	89,4	89,1	89,1	89,1
**Rated consumption (min-max) **Consumo nominal (min.-máx.)	Kg/h	0,7 - 1,4	0,6 - 1,8	0,6 - 1,8	0,6 - 1,8
***Energy at max. level output ***Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	90	90	90	90
***Max. energy usage ***Potencia máxima absorbida	Watt	370	370	370	370
Total weight/Peso total	Kg	94	98	115	132
Photo and description model Foto y descripción modelo	Pag.	11	12	13	14

*Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³ according to the degree of insulation.

**Data obtained in the laboratory using pellets with heating value of 5 kWh/kg. Consumption can vary according to the size and type of pellet being used.

***Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products


				
MAIRA	SABRINA	SAMANTA	SVEVA	SIRIA
48 x 45 x 99	64 x 54 x 115	57,8 x 51 x 116	64 x 54 x 115	57,8 x 51 x 116
majolica de mayólica	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	majolica de mayólica cast iron with majolica insert	majolica de mayólica
majolica de mayólica	cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica	majolica de mayólica	fundición con inserción de mayólica	majolica de mayólica
steel acero	steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada	forced air circulation ventilación forzada
8	8	8	8	8
removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría
resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C
painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado
16	30	30	30	30
optional	optional	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional
with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales
daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
optional	optional	optional	optional	optional
145 - 245	185 - 315	185 - 315	185 - 315	185 - 315
2,6 - 8,5	3,2 - 11	3,2 - 11	3,2 - 11	3,2 - 11
4	5	5	5	5
89,1	89,2	89,2	89,2	89,2
0,6 - 1,8	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
90	110	110	110	110
370	390	390	390	390
140	130	148	189	185
15	16	17	18	19

*Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.


**Datos registrados en laboratorio utilizando pellet con un poder calorífico de 5 kWh/kg. Los consumos pueden variar en función de las dimensiones y del tipo de pellet utilizado.

***Alimentación eléctrica: 230 V - 50 Hz. Certificaciones: productos homologados CE.


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




CLEO




MONIA




MIA



MARCELLA




MAIRA




SABRINA


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS



SAMANTA



SVEVA



SIRIA

TECHNICAL DATA FOR THERMO PELLET STOVES


FICHAS TÉCNICAS TERMOESTUFAS DE PELLET

					
		SABRINA TH	SAMANTA TH	SVEVA TH	SIRIA TH
Size (WxDxH)/Dimensiones (AxPxA)	cm	64 x 54 x 116	58 x 51 x 116	64 x 54 x 116	58 x 51 x 116
Cladding/Revestimiento		painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	majolica de mayólica	majolica de mayólica
Top/Parte superior		cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica	majolica de mayólica	cast iron with majolica insert fundición con inserción de mayólica	majolica de mayólica
Stove interior/ Estructura interior monobloque		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Baffle plate / Firebox / Grate Deflector / Hogar / Brasero		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Flue pipe connection ø Salida de humos ø	cm	8	8	8	8
Boiler/Caldera		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Circulation pump and safety devices Circulador y disp. seguridad		standard de serie	standard de serie	standard de serie	standard de serie
Expansion tank/Vaso de expansión		closed cerrado	closed cerrado	closed cerrado	closed cerrado
Ash pan/Cajón recogecenizas		removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
Door/Puerta		cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría	cast iron operable with door handle tool fundición, abrible con sistema de mano fría
Ceramic glass/Cristal cerámico		resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C	resistant up to 750°C resistente a 750°C
Handle/Manilla		painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado	painted steel acero pintado
Hopper capacity (approx.) Capacidad depósito (aprox.)	Kg	30	30	30	30
Stove control panel Panel de control en la estufa		with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales	with digital controls de mandos digitales
Timer-thermostat with programming Cronotermostato con programación		daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias	daily, weekly and weekend with two time diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Thermal power to fluid (min-max) Potencia transferida al fluido (mín.-máx.)	kW	6 - 13	6 - 13	6 - 13	6 - 13
Rated output (min-max) Potencia nominal (mín.-máx.)	kW	8 - 15,5	8 - 15,5	8 - 15,5	8 - 15,5
Output control (positions) Regulación potencia (posiciones)		5	5	5	5
Efficiency rating (max) Rendimiento térmico (máx.)	%	> 85	> 85	> 85	> 85
*Rated consumption (min-max) *Consumo nominal (mín.-máx.)	Kg/h	1,8 - 4,0	1,8 - 4,0	1,8 - 4,0	1,8 - 4,0
**Energy at max. level output **Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	110	110	110	110
**Max. energy usage **Potencia máxima absorbida	Watt	390	390	390	390
Total weight/Peso total	Kg	162	157	199	192
Photo and description model Foto y descripción modelo	Pag	22	23	24	25


* Data obtained in the laboratory using pellets with heating value of 5 kWh/kg. Consumption can vary according to the size and type of pellet being used.

**Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




SABRINA TH



SAMANTA TH



SVEVA TH



SIRIA TH

*Datos registrados en laboratorio utilizando pellet con un poder calorífico de 5 kWh/kg. Los consumos pueden variar en función de las dimensiones y del tipo de pellet utilizado.
 **Alimentación eléctrica: 230 V - 50 Hz. Certificaciones: productos homologados CE.

TECHNICAL DATA FOR WOODFIRED STOVES

FICHAS TÉCNICAS ESTUFAS DE LEÑA

					
		MICAELA	MANUELA	MIRIAM	MILVA
Size (WxDxH)/Dimensiones (AxPxA)	cm	47 x 41 x 90	47 x 41 x 90	47 x 41 x 90	53,5 x 45,5 x 90
Cladding/Revestimiento		painted steel acero pintado	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica
Top/Parte superior		cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron and majolica fundición y mayólica
Stove interior/ Estructura interior monobloque		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Primary and secondary air Aire primario y secundario		adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable
Firebox and baffle plate Hogar y deflector		cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
Grate/Brasero		cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
Heating/Calentamiento		natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación
*Flue pipe connection Ø *Salida de humos Ø	cm	12	12	12	12
Ash pan/Cajón recogecenizas		removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
Door/Puerta		cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático
Ceramic glass/Cristal cerámico		resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante
Handle/Manilla		chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras
**Room heating capacity (min - max) ** Volumen calentable (mín.-máx.)	m³	100 - 175	100 - 175	100 - 175	100 - 175
Fresh air intake (min useful sect.) Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm²	100	100	100	100
Efficiency rating Rendimiento térmico	%	81,8	81,8	81,8	81,8
Rated output Potencia nominal	kW	6	6	6	6
***Rated consumption ***Consumo nominal	Kg/h	1,8	1,8	1,8	1,8
Maximum output Potencia máxima	kW	7	7	7	7
***Maximum consumption ***Consumo máximo	Kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2
Total weight/Peso total	Kg	96	120	120	147
Photo and description model Foto y descripción modelo	Pag.	28	29	30	31

* Optional: connector for installation with larger Ø flue pipe connection and condensate-collector connector.

** Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m3 according to the degree of insulation.

*** Data obtained in the laboratory using beech wood with moisture content of less than 20%. Consumption can vary according to the type of wood used.

Certificates: EC approved products.

					
MARELLA	VANESSA	VALERIA	VALENTINA	VERA	VERONICA
53,2 x 46 x 95,5	52 x 41 x 119,5	59,5 x 45,5 x 119,5	62 x 42,5 x 122	67,5 x 56 x 108,5	64 x 42 x 109,5
majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica
cast iron and majolica fundición y mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica
steel acero	steel acero	steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
adjustable regulable	adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable/set regulable/predeterminada
cast iron fundición	Skamolex	Skamolex	Skamolex	Skamolex	Skamolex
cast iron fundición	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex
natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación
12	15	15	15	15	15
removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático
resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante
chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado
100 - 175	120 - 200	120 - 200	135 - 230	135 - 230	135 - 230
100	150	150	150	150	150
81,8	78,8	78,8	79,9	79,9	79,9
6	7	7	8	8	8
1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
7	8	8	9	9	9
2,2	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
160	137	139,5	152	140	145,5
32	33	34	35	36	37

* Opcional: racor para instalación con Ø de la salida de humos sobredimensionado y racor anticondensación.

** Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.

*** Datos registrados en laboratorio utilizando madera de haya con una humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar en función del tipo de madera utilizada. Certificaciones: productos homologados CE.

TECHNICAL DATA FOR WOODFIRED STOVES

FICHAS TÉCNICAS ESTUFAS DE LEÑA

					
		VIOLA	VITTORIA	SANDRA	SILVIA
Size (WxDxH)/Dimensiones (AxPxA)	cm	57 x 41,5 x 104	115 x 65 x 126 86 x 65 x 126	57 x 49 x 100	57 x 49 x 100
Cladding/Revestimiento		majolica de mayólica	majolica de mayólica	painted steel acero pintado	majolica de mayólica
Top/Parte superior		majolica de mayólica	majolica de mayólica	cast iron fundición	cast iron fundición
Stove interior/ Estructura interior monobloque		steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
Primary and secondary air Aire primario y secundario		adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable/set regulable/predeterminada	adjustable regulable	adjustable regulable
Firebox and baffle plate Hogar y deflector		Skamolex	Skamolex	cast iron fundición	cast iron fundición
Grate/Brasero		cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron and Skamolex fundición y Skamolex	cast iron fundición	cast iron fundición
Heating/Calentamiento		natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación
*Flue pipe connection ø *Salida de humos ø	cm	15	15	15	15
Ash pan/Cajón recogecenizas		removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
Door/Puerta		steel with automatic lock acero con cierre automático	steel with automatic lock acero con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático
Ceramic glass/Cristal cerámico		resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante
Handle/Manilla		steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	steel with nickel-plated finish acero con acabado niquelado	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras
Stainless steel oven (W x D x H) Horno de acero inox. (A x P x A)	cm				
**Room heating capacity (min - max) ** Volumen calentable (mín.-máx.)	m³	135 - 230	135 - 230	135 - 230	135 - 230
Fresh air intake (min useful sect.) Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm²	150	150	100	100
Efficiency rating Rendimiento térmico	%	76,8	79,9	78,2	78,2
Rated output Potencia nominal	kW	8	8	8	8
***Rated consumption ***Consumo nominal	Kg/h	2,6	2,4	2,5	2,5
Maximum output Potencia máxima	kW	9	9	9	9
***Maximum consumption ***Consumo máximo	Kg/h	2,8	2,8	2,9	2,9
Total weight/Peso total	Kg	159	180 with bench 170 without bench 180 con banco 170 sin banco	140	170
Photo and description model Foto y descripción modelo	Pag.	38	39	40	41

* Optional: connector for installation with larger Ø flue pipe connection and condensate-collector connector.

** Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m3 according to the degree of insulation.

*** Data obtained in the laboratory using beech wood with moisture content of less than 20%. Consumption can vary according to the type of wood used.

Certificates: EC approved products.


					
STEFANIA	MADDALENA	MILENA	MORENA	SARA	SIMONA
57 x 49 x 100	47 x 41 x 132	47 x 41 x 132	53 x 45,5 x 132,5	57 x 49 x 142	57 x 49 x 142
majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica	majolica de mayólica
cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron and majolica fundición y mayólica	cast iron fundición	cast iron fundición
steel acero	steel acero	steel acero	steel acero	steel acero	steel acero
adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable	adjustable regulable
cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición	cast iron fundición
natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación	natural convection and radiation convección natural e irradiación
15	12	12	12	15	15
removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble	removable extraíble
cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático	cast iron with automatic lock fundición con cierre automático
resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante	resistant up to 750°C self-cleaning resistente a 750°C, autolimpiante
chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras	chrome with spring knob cromada con muelle anti quemaduras
	26 x 31,5 x 31	26 x 31,5 x 31	26 x 31,5 x 31	32 x 31,5 x 39	32 x 31,5 x 39
135 - 230	100 - 175	100 - 175	100 - 175	135 - 230	135 - 230
100	100	100	100	100	100
78,2	81,3	81,3	81,3	80,3	80,3
8	6	6	6	8	8
2,5	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5
9	7	7	7,5	9,5	9,5
2,9	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9
170	160	160	195	225	225
42	43	44	45	46	47

* Opcional: racor para instalación con Ø de la salida de humos sobredimensionado y racor anticondensación.


** Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.

*** Datos registrados en laboratorio utilizando madera de haya con una humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar en función del tipo de madera utilizada. Certificaciones: productos homologados CE.


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




MICAELA




MANUELA




MIRIAM



MILVA




MARELLA




VANESSA


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




VALERIA




VALENTINA




VERA



VERONICA




VIOLA




VITTORIA


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




SANDRA



SILVIA




STEFANIA




MADDALENA


TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS




MILENA



MORENA



SARA



SIMONA

Stampa Tipografia Asolana - Asolo (TV)

Foto Studio 7 - Pieve di Soligo (TV)

Metaverso - Asolo (TV)

Ufficio Tecnico/Marketing Gruppo Piazzetta



K055SINS10



GRUPPO  PIAZZETTA

31011 Casella d'Asolo
Treviso (Italy)
Via Montello, 22
Tel. +39 0423 5271
Fax +39 0423 55178

www.superiorstufe.it
info@superiorstufe.it

The company reserves the right to make any changes it considers appropriate, without prior notification.
La empresa se reserva el derecho de electuar, sin previo aviso, todas las modificaciones que considere oportunas.